

Panasonic lumix dmc-g7 + lumix g vario

Code d'article: PADMCG7WEFK



Panasonic Lumix DMC-G7 + Lumix G Vario 14-42mm + Lumix G Vario 45-150mm. Type d'appareil photo: MILC, Mégapixel: 16,00 MP, Type de capteur: Live MOS, Résolution d'image maximale: 4592 x 3448 pixels. Zoom numérique: 4x. Vitesse maximale d'obturation de la caméra: 1/4000 s. Wifi. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels. Taille de l'écran: 7,62 cm (3"), Écran tactile. PictBridge. Poids: 360 g. Couleur du produit: Noir

€ 949,00

Caractéristiques

Mégapixel:	16 MP
Type de capteur:	Live MOS
Résolution d'image maximale:	4592 x 3448 pixels
Résolution de la capture Photo:	- 4592 x 3448\n- 3232 x 2424\n- 2272 x 1704\n- 1824 x 1368
Stabilisateur d'image:	Oui
Rapports d'aspect pris en charge:	1:1,3:2,4:3,16:9
Total des megapixels:	16.84 MP
Taille du capteur d'image (l x h):	17,3 x 13 mm
Formats d'image supportés:	JPG,MPO,RAW
Zoom numérique:	4 x
Modes Auto Focusing (AF):	auto focus continu, Suivi du visage, Auto focus point flexible, Auto focus multipoints, auto focus individuel
Distance minimale de mise au point:	0.30 m
Faisceau d'assistance Autofocus (AF):	Oui
Verrouillage de l'Autofocus (AF):	Oui
Sensibilité ISO:	100,200,400,800,1600,3200,6400,12800
Type d'exposition:	Priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel, Priorité à la vitesse

Contrôle d'exposition à la lumière:	Programme AE
Correction de l'exposition à la lumière:	± 5EV (1/3EV step)
Mesure de la lumière:	Pondérée centrale, Évaluation (plusieurs motifs), Spot
Vérouillage d'exposition automatique (AE):	Oui
Vitesse maximale d'obturation de la caméra:	1/4000 s
Vitesse minimale d'obturation de la caméra:	120 s
Type obturateur de la caméra:	Électronique, Mécanique
Modes flash:	Auto, Extraction forcée, Insertion forcée, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente
Correction d'exposition au flash:	±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Vitesse de synchronisation du flash-:	1/160 s
Enregistrement vidéo:	Oui
Résolution vidéo maximale:	3840 x 2160 pixels
Type HD:	4K Ultra HD
Résolutions vidéo:	640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 pixels
Microphone intégré:	Oui
Cartes mémoire compatibles:	SD,SDHC,SDXC
Écran:	LCD
Écran tactile:	Oui
Taille de l'écran:	3 "
Résolution de l'affichage numérique:	1040000 pixels
Champ de vision:	100 %
Écran LCD orientable:	Oui
Second écran LCD:	Non
PictBridge:	Oui
Version USB:	2.0
HDMI:	Oui
Type de connecteur HDMI:	Micro

Entrée jack microphone:	Oui
Wifi:	Oui
Standards wifi:	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Balance des blancs:	Auto, Nuageux, Lumière de jour, Flash, Incandescent, Teinte
Modes scène:	Enfants, Paysage de nuit, Portrait de nuit, Panorama, Pet, Portrait, Sports, Crépuscule
Effets photographiques:	Film négatif, Vif
Retardateur automatique:	2.10 s
Appareil photo playback:	Film, Image unique, Diaporama, Vignette
Système de fichiers camera:	DCF,Exif 2.3
Impression directe:	Oui
Zoom de lecture (max):	16 x
GPS (satellite):	Non
Histogramme:	Oui
Vue en direct:	Oui
Édition d'images:	Rognage, retailler, Tournant
Couleur du produit:	Noir
Certifié Energy Star:	Non
Type de source d'alimentation:	Batterie/Pile
Technologie batterie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Tension des piles:	7.2 V
Durée de vie de la batterie (CIPA standard):	360 és
Capacité de la batterie:	1200 mAh
Température d'opération:	0 - 40 °C
Taux d'humidité de fonctionnement:	10 - 80 %
Certifié Energy Star:	Non
Largeur:	124.9 mm
Profondeur:	77.4 mm

Hauteur:	86.2 mm
Poids:	360 g
Poids (y compris la batterie):	410 g
Chargeur de batterie:	Oui
Piles fournies:	Oui
Câbles inclus:	Secteur, USB
Logiciels fournis:	PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE
Certifié Energy Star:	Non
Type de source d'alimentation:	Batterie/Pile
Retardateur:	Oui